


Doma je tam, kde sa cítime bezpečne



Brány a dvere od európskej jednotky za výhodnú cenu

Akciové ponuky, ktoré s istotou presvedčia



Domové dvere bez bočného dielu
od **1 159 €***

Automatická garážová brána
od **849 €***

HÖRMANN

Tieto akciové ponuky nadchnú stavebníkov



Automatická
garážová brána
od **849 €***

Úspora až 30 %

v porovnaní s nezáväzným odporúčaním ceny
sekcionálnej brány Hörmann LPU s rovnakou
povrchovou úpravou a veľkosťou

Viac bezpečnosti pre Vás a Vašich najbližších



Žiaľ neustále počúvame: **malé deti sa vážne poranili pri nehodách** starých garážových brán!

Preto by mali práve **rodiny s deťmi a vnúčatami** bezpodmienečne zabrániť číhajúcim nebezpečenstvám. S bránou RenoMatic ste na správnej strane. Táto automatická brána Vám poskytuje bezpečnostné vlastnosti ako:

Vypínacia automatika: táto bezpečne zastaví bránu pri neočakávaných prekážkach, ako napr. dieťa alebo šliapacie autíčko.

Ochrana proti privretiu prstov: články brány sú tvarované tak, aby bola medzera medzi nimi vždy menšia ako 4 mm. Takto nemôže dôjsť k privretiu prstov medzi lamelami, ani na závesoch.

Ochrana proti zásahu zboku: bočné zárubne sú úplne uzatvorené. Vďaka tomu nie je možné siahnutie zboku.

To znamená: **viac bezpečnosti pre Vás a Vašu rodinu!**

Viac k bodu bezpečnosť garážových brán, to znamená **videá, články, bezpečnostné kontrolné zoznamy** nájdete na internetovej stránke hoermann.de/aktion2017/Sicherheit



Bezpečnostné kontrolné zoznamy

Sekcionálna garážová brána RenoMatic 2017

Prelis M, vrátane pohonu ProMatic

- **dvojitenné izolované lamely s hrúbkou 42 mm** pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
- vonkajšie strany s jemne štruktúrovanou povrchovou úpravou Sandgrain v 3 farbách, resp. s povrchovou úpravou Decograin odolnou voči UV v 3 dekoroch, vnútorná strana pozinkovaná v striebornej farbe
- **optimálna dlhodobá ochrana** zárubne vďaka plastovej päte zárubne
- **iba vo firme Hörmann:** bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka mechanickej poistke proti nadvihnutiu
- pohon ProMatic s **modernou rádiovou technikou BiSecur** a s dodatočnou výškou otvorenia na vetranie garáže
- **ručný vysielateľ HSE 4 BS** (obr. vpravo), štruktúrovaný povrch čierny, s očkom pre príviesok na kľúče



Povrchová úprava Sandgrain



BiSecur

Akciové veľkosti	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	849 €*	909 €*
2375 × 2125 mm	849 €*	909 €*
2500 × 2000 mm	849 €*	909 €*
2500 × 2125 mm	849 €*	909 €*
2500 × 2250 mm	899 €*	939 €*
2500 × 2500 mm	999 €*	1 049 €*
2750 × 2125 mm	899 €*	959 €*
2750 × 2250 mm	919 €*	979 €*
2750 × 2500 mm	1 019 €*	1 079 €*
3000 × 2125 mm	919 €*	979 €*
3000 × 2250 mm	949 €*	1 009 €*
3000 × 2500 mm	1 019 €*	1 079 €*


Bielá
RAL 9016

Antracitovo sivá
RAL 7016

Terakotovo hnedá
RAL 8028

Titan Metallic
Decograin

Zlatý dub
Decograin





Domové dvere bez bočného dielu
od **1 159 €***



Oceľové bezpečnostné dvere KSI
od **649 €***

Oceľové / hliníkové domové dvere Thermo65

- vnútri a zvonku vzhľad krídla dverí v jednej rovine bez viditeľného rámu krídla
- termicky oddelené oceľové krídlo dverí s hrúbkou 65 mm s výplňou z polyuretánovej tvrdenej peny
- termicky oddelená 80 mm hliníková zárubňa so vzhľadom Roundstyle
- v 3 akciových farbách a v 3 akciových dekoroch Decograin na vonkajšej a vnútornej strane
- **5-násobný bezpečnostný zámok zabezpečený voči vlámaniu**
- **akciové veľkosti s bezpečnostným vybavením RC 2 (okrem motívov 700A a 720F)**
- **vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do 0,87 W/(m²·K)****
- akciové veľkosti do 1250 x 2250 mm (na mieru bez príplatku)
- voliteľne aj s bočnými dielmi



Motív 010
V 3 farbách
1 159 €*
V 3 dekoroch
1 299 €*



Motív 015
V 3 farbách
1 159 €*
V 3 dekoroch
1 299 €*



Motív 515
V 3 farbách
1 159 €*
V 3 dekoroch
1 299 €*



Motív 700A
V RAL 9016
1 189€*
V 2 farbách
1 269 €*
V 3 dekoroch
1 319 €*



Motív 720F
V RAL 9016
1 189€*
V 2 farbách
1 269 €*
V 3 dekoroch
1 319 €*



Motív 700
V 3 farbách
1 499 €*
V 3 dekoroch
1 649 €*



Motív 810
V 3 farbách
1 499 €*
V 3 dekoroch
1 649 €*



Motív 900
V 3 farbách
1 499 €*
V 3 dekoroch
1 649 €*



Ďalšie informácie k akciovým domovým dverám Thermo65 a ThermoSafe nájdete v prospekte „Akcia na domové dvere“.

Tmavý dub
Decograin

Oceľové bezpečnostné dvere KSI

Ako vedľajšie dvere pre garáže alebo ako vstupné dvere do pivnice.

- **bezpečnostné vybavenie RC 2 brániace vlámaniu**, preskúšané podľa normy DIN EN 1627 na strane závesov a oproti závesom
- bezpečnostná sada guľa / kľučka chránená proti vytiahnutiu a navrtaniu pre vysokú bezpečnosť
- 40 mm hrubé krídlo dverí s 3-stranným, hrubým falcom a rohovou zárubňou, pozinkované a so základnou práškovou povrchovou úpravou v bielej farbe RAL 9016
- obvodový zosilňovací rám a celoplošne zlepená vložka z minerálnej vlny pre **vysokú stabilitu**
- spoľahlivé utesnenie vďaka 3-strannému tesneniu z EPDM a dvojitému chlopňovému tesneniu
- **dobrá tepelná izolácia** s hodnotou U_D 1,7 W/(m²·K)
- akciové veľkosti: 875 x 2000 mm

o 30 % lepšia tepelná izolácia***

Ako **termicky oddelené vyhotovenie KSI Thermo** s hodnotou U_D do 1,2 W/(m²·K).

Oceľové bezpečnostné dvere KSI Thermo
od **899 €***

HÖRMANN

Vyobrazené farby a povrchy nie sú ľahko zvládajú. Všetky údaje o farbach podľa škály RAL. Zmeny a omývy v cenách vyhradené.
* Nezahrnuté odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti: RenoMatic 2017: 2375 x 2000 mm; 2500 x 2125 mm; 2500 x 2250 mm; Thermo65 2017: do 1250 x 2250 mm bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platné do 31.12.2017 u všetkých zúčastnených predajcov.
** V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív 010 vo veľkosti 1230 x 2180 mm
*** o 30 % lepšia tepelná izolácia pri KSI Thermo v porovnaní s bežnými bezpečnostnými oceľovými dverami

Najlepšia kombinácia komfortu, bezpečnosti a dizajnu

Hliníkové domové dvere ThermoSafe sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

- vnútri a zvonku vzhľad krídla dverí v jednej rovine bez viditeľného rámu krídla
- termicky oddelené hliníkové krídlo dverí s hrúbkou 73 mm s výplňou z polyuretánovej tvrdenej peny, s práškovou povrchovou úpravou, vnútorná strana vo farbe RAL 9016, biela matná
- termicky oddelená hliníková zárubňa 80 mm
- **bezpečnostné vybavenie zabezpečené voči vlámaniu s 5-násobným bezpečnostným zámkom**
- **voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 3 s 5-násobným bezpečnostným zámkom**
- **vyšoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do 0,8 W/(m²·K)**
- akciové veľkosti do 1250 x 2250 mm (na mieru bez príplatku)
- voliteľne možné dodať aj s bočnými dielmi, nadsvetlíkmi a automatickými zámkami



Motív 860
iba 2 290 €*



Motív 862
iba 2 290 €*



Motív 871
iba 2 290 €*



Motív 872
iba 2 290 €*



Motív 189
iba 2 390 €*



Motív 501
iba 2 390 €*



Motív 502
iba 2 390 €*



Motív 503
iba 2 390 €*



Motív 504
iba 2 390 €*



Motív 505
iba 2 390 €*



Motív 686
iba 2 390 €*



Motív 867
iba 2 390 €*

7 akciových farieb bez príplatku na vonkajšej strane

Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

Biela, RAL 9016, matná

Farebný odtieň Hörmann CH 703, jemná štruktúra

Farebný odtieň Hörmann CH 607, jemná štruktúra

RAL 9007, sivý hliník, jemná štruktúra

RAL 7030, kamenná sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, jemná štruktúra

RAL 7016, antracitovo sivá, matná



Ďalšie informácie nájdete v prospekte „Akcia na domové dvere“.



Pohon posuvnej brány LineaMatic

pre posuvné brány, vrátane ručného vysielča HS 5 BS v čiernej farbe

- pohon pre posuvné brány s **modernou rádiovou technikou BiSecur**
- do výšky brány max. 2000 mm a šírky brány max. 6000 mm
- hmotnosť krídla do max. 300 kg
- **pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie**
- nastaviteľné obmedzenie sily
- prechod osôb programovateľný
- profily ozubených tyčí sa musia objednať samostatne v závislosti od vyhotovenia / šírky brány



Pohon otvárajcej brány RotaMatic 2

pre 2-krídlové otvárajúce brány, vrátane ručného vysielča HS 5 BS v čiernej farbe

- robustný elektromechanický pohon otvárajúcej brány s **modernou rádiovou technikou BiSecur**
- pre 2-krídlové otvárajúce brány do výšky brány max. 2000 mm a šírky krídla max. 2500 mm
- hmotnosť krídla do max. 220 kg
- **pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie**
- nastaviteľné obmedzenie sily
- programovateľná funkcia prechodového krídla



Na naše služby sa môžete spoľahnúť



Kvalifikované odborné poradenstvo



Zameranie na mieste



Odborná montáž

M Mustermann GmbH
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Váš expert pre modernizáciu brán a dverí:
Gerd Mustermann
Tel.: 01234/56789

Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 18.00 hod.
So: 9.00 – 16.00 hod.